



KESKKONNAAMET

Hr Eduard East
Narva Linnavalitsus
narvalv@narva.ee

04.02.2015 nr V 10-3/15/2553-3

Hr Tarmo Tammiste
Narva Linnavolikogu
narvavk@narva.ee

**OÜ IKAROS GRUPP Kadastiku III uuringuruumi
geoloogilise uuringu loa nr L.MU/321516 muutmise**

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, et menetleb OÜ IKAROS GRUPP (registrikood 10477542, aadress Ülikooli 12, Tartu linn, Tartumaa 51 003) Kadastiku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlust.

Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/321516 on andnud Keskkonnaameti Viru regioon, luba kehtib kuni 06.03.2015.

Kadastiku III uuringuruum asub Ida-Viru maakonnas Narva linna territooriumil riigi omandisse kuuluval katastriüksusel 51106:001:0187 Kadastiku tn 40 (möödistatud, L-EST). Uuringuruumi idakülge kattub kuni 5 meetri ulatuses katastriüksusega 51106:001:0222 Kadastiku karjäär (möödistatud L-Est).

Kadastiku III uuringuruumi pindala on 21,94 ha.

OÜ IKAROS GRUPP taotleb geoloogilise uuringu loa kehtivusaja pikendamist kuni 06.03.2017.

Vastavalt maapõueseaduse § 14 lg 2 saadame taotletava uuringuruumi asukoha kohalikule omavalitsusele geoloogilise uuringu loa muutmise taotluse ja Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja korralduse eelnõu. Tuginedes keskkonnaministri 20.05.2005 määruse nr 40 „Üldgeoloogilise uurimistöo loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöo loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöo loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöo loa ning uuringuloa vorm“ § 4 lg 4 sätestatud tähtajale palub Keskkonnaamet esitada motiveeritud arvamus, mis sisaldab nõustumist või keeldumist loa andmisest kahe kuu jooksul arvates kirja kättesaamisest.

Haldusmenetluse seaduse § 16 lg 2 kohaselt, kui teine haldusorgan ei ole kooskõlastamisest määratud tähtajaks keeldunud ega tähtaega pikendanud, loetakse kooskõlastus antuks. Kui teine haldusorgan ei ole arvamust määratud tähtajaks andnud ega tähtaega pikendanud, võib taotluse lahendada teise haldusorgani arvamusega.

Mäletatavasti on Narva Linnavolikogu oma 18.12.2014 otsusega nr 153 „Seisukoha võtmine OÜ VIIRMA geoloogilise uuringu loa muutmise kohta Kadastiku IV uuringuruumis“ otsustanud nõustuda OÜ Viirma Kadastiku IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/321236 muutmisega. Kadastiku IV ja käesoleva menetluse objektiks olev Kadastiku III uuringuruum on vahetult piirnevad uuringuruumid, millede osas valitsevad identsed uuringutingimused.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Emma Krikova
keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
Viru regioon

Lisad:

1. Kadastiku III taotlus. pdf
2. Kadastiku III korralduse eelnõu. pdf

Teadmiseks: OÜ IKAROS GRUPP, ikarosgrupp@hot.ee

Jelena Ello 3324 426
jelena.ello@keskkonnaamet.ee