

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS



Narva

10.02.2016. a nr 169-k

Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist mahakandmine (Gaasikatel Junkers)

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi ka *Amet*) taotleb järgmise linnavara kõlbamatuks tunnistamist ja volituse andmist bilansist mahakandmist ja hävitamiseks:

Gaasikatel Junkers ZW 23-1 KE, Rahu tänav 3b, maksumusega 35 534,88 eurot, jääkväärtusega 11 116,51 euro, soetatud 13.12.2006. a.

Linnavara liik	Vallasasi
Täielik nimetus	Gaasikatelamaja Jäätmekäitluskeskus, sh: 1 gaasikatel Junkers ZW 23-1 KE, Rahu tänav 3b
Kogus	1 tk
Munitsipaalomandisse üleandmise või soetamise aeg	13.12.2006
Maksumus	35 534,88 eurot
Jääkväärtus	11 116,51 eurot
Tehnilised andmed ja asukoht	Gaasikatelamaja Jäätmekäitluskeskus, sh: 1 gaasikatel Junkers ZW 23-1 KE, Rahu tänav 3b, Narva
Seisukorra lühiiseloostus taotluse esitamise ajal	Katel Junkers ZW 23-1 KE tuleb välja vahetada, kuna see töötab mitterahuldavalt
Info, millest selgub, et linnavara ei ole õnnestunud kasutusse anda ega võõrandada, samuti linnavara säilitamise ebaotstarbekuse puhul seda tõendav info	Linnavara ei saa kasutusse anda ega võõrandada, kuna see ei ole töökorras ning vajab remonti. Linnavara säilitamine ei ole otstarbekas, kuna selle remont ei ole otstarbekas. Tõendatakse: 1. 19.10.2015 AS Alfatom Ehitus ülevaatuse akt, 2. 08.12.2015 ALPA varade teenistuse vanemspetsialisti Nikolai Ivanov õiend 3. 02.12.2015 inventuuri lugemisleht nr 18
Linnavara osalise või täieliku hävimise korral kõik sellekohased dokumentaalsed andmed	Vara on olemas
Linnavaraga seotud rahalisi õigusi ja kohustusi tõendav dokumentatsioon	Õigused ja kohustused puuduvad
Märke linnavara registri kande kohta	Jah
Muud linnavaraga seotud olulisi andmed	Ei ole

Seoses sellega, et eelnimetatud linnavara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise, linna valitsemise või tulu saamise otstarbeks, on vaja tunnistada nimetatud linnavara kõlbmatuks ja anda volitus linnavara mahakandmiseks ja hävitamiseks.

2. Õiguslikud alused

- 1.1. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 1 punktile 2 lahendab ja korraldab valla- või linnavalitsus kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele.
- 1.2. Narva Linnavalikogu 24.08.2006 määruse nr 34 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ § 14 kohaselt otsustab Narva Linnavalitsus järgmise vara kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist ja hävitamist: (1) maatüki oluliseks osaks oleva ehitise (hoone ja/või rajatis) või selle osa; (2) vallasasi, mis on raamatupidamisseaduse kohaselt käsitletav põhivarana ja mille bilansiline maksumus on üle 1920 euro; (3) vallasasi, mis on kantud või kuulub kandmisele linnavara registrisse ja mille bilansiline maksumus on üle 1920 euro; (4) linnaregistrisse kandmisele mittekuuluvat käibevara, mille bilansiline maksumus on üle 1920 euro.

3. Otsus

- 3.1. Nõustada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti taotlusega linnavara (Jäätmekäitluskeskuse gaasikatlamajas aadressil Rahu tänav 3b, Narva, asuv gaasikatel Junkers ZW 23-1 KE) kõlbmatuks tunnistamise kohta.
- 3.2. Tunnistada linnavara (gaasikatel Junkers ZW 23-1 KE) kõlbmatuks ning volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametit selle vara bilansist mahakandmiseks ja hävitamiseks.

4. Rakendussätted

- 4.1. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.
- 4.2. Narva Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile.
- 4.3. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.



Tatjana Patsanovskaja
Abilinnapea
linnapea ülesannetes



Ants Liimets
Linnasekretär