


KANALISATSIOONI PLAAN.



Punkti Nr.	X	Y	MÄRKUS
Kanaliseatsioon			
1	6589467.93	736929.28	Olem.kaev K5724
2	6589475.71	736931.35	Projekt.kaev K1
3	6589479.20	736945.09	Projekt.kaev K2
4	6589480.58	736944.92	kinistu piir
5	6589484.23	736944.46	majast väljalask

MÄRKUSED

1. KAEVAMISTÖÖDEKS VÕTTA SEADUSEGA ETTEÄHTUD MULLA - JA KAEVAMISTÖÖDE LUBA.
2. ENNE KAEVETÖÖDE ALGUST KUTSUDA KOHALE RISTUVATE JA LAHEDUSES ASUVATE TEHNIVÕRKUDE ESINDAJAD.
3. OLEMASOLEVATE KOMMUNIKATSIOONIDE KÕRGUSED TÄPSUSTATAKSE KAEVE TÖÖDE KÄIGUS. RISTUMISKOHAL TEOSTADA KAEVETÖÖD KÄSITSI (1m ÜHELE JA TEISELE POOLE TRASSI).
4. TORUDE PAIGALDAMINE TEOSTADA VASTAVALT RIL 77 NÕUETELE.
5. TORU ALLA - LIIV VÕIB PEENKILLUSTIK Ø5-10mm, KIH PAKSUS 200mm.
6. KAEVIKUDE TAGASITÄIDE SÕIDUTE JA KÖNNITEE ALL:
  - a) KOGU KAEVIK TÄITA LIIVAGA KIHTIDE KAUPA TIHENDAMISEGA (TIHENDUSKOEFFITSIENT 0.98);
  - b) PEALE TÖÖDE TEOSTAMIST TAASTADA SÕIDU- JA KÖNNITEEDE KATE, ARVESTADES OLEMASOLEVAT TÖÖDE-EELSET TEEKATET.
7. VEETORUSTIK MONTEERITAKSE PE PN 10 TORUDEST.
8. OLMEREVEE KANALISATSIOONITORUSTIK MONTEERITAKSE PLASTIST (PVC,PP) KANALISATSIOONITORUDEST Ø110..160 MM (SNB).
9. ELEKTRIKAABLAGA RISTMISKOHAL TEOSTADA ELEKTRIKAABLI KAITSE POOLITAVATE PLASTIST KAITSE TORUDEGA MÖLEMALE POOLE VÄHEMALT 2.0m.
10. PEALE TORUSTIKU PAIGALDAMIST TEHA TEOSTUSJOOINISED.


KASUTATUD TINGMÄRGID:

- K — PROJEKTEERITAV KANALISATSIOON
- K — OLEMASOLEV KANALISATSIOON
- V — OLEMASOLEV VEETORUSTIK
- S — OLEMASOLEVAD SIDEKAABLID
- — — OLEMASOLEVAD EL. KAABLID
- mp2 — OLEMASOLEV MP ELEKTRIKAABEL
- G — OLEMASOLEV. GAASITORUSTIK
- T — OLEMASOLEV SOOJUSVÕRK

tel=3501223  
 KOOSKÖLASTATUD  
 28.12.2010 a. nr. ....  
 Elion Ettevõtte AS-ga tingimustel:  
 1. Tööd teostatakse  
 2. Kõik tööde ja materjalid  
 3. Tööd teostatakse 20.12.2010  
 14.12.2010 a. tingimustel  
 Koostajad

KOOSKÖLASTATUD N212  
 AS NARVA SOOJUSVÕRK  
 "28" 12 2010 a.

Loovakava  
 sobitamine  
 koostaja koostöö  
 Jõgeva  
 18.01.2010



VE Võrguteenus  
 KOOSKÖLASTATUD  
 28.12.2010  
 Nr. 118 / 28.12.2010 a.  
 J. Filippova  
 nimi: allkiri: U. Põll

KOOSKÖLASTATUD  
 AS NARVA VESIK  
 17.12.2010 a.  
 Nr. 69018  
 Jõgeva ettevõtte AS-ga tingimustel  
 Koostajad

KOOSKÖLASTATUD  
 VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ  
 17.12.2010 a.  
 nimi: Bangel A.  
 allkiri: J.  
 järgmistel tingimustel:

Enne tööde algust kutsuda telefonogrammiga kohale VKG Elektrivõrgud OÜ esindaja telefonil 56266620

TADIAS OÜ Rahu tn. 14-1, Narva tel/fax 3571103, tel 3571102 GSM 52 11886 www.tadias.ee	ŠIFER: 75 - 2010	JOOINIS: KANALISATSIOONI PLAAN, VARIANT 2	VVK-201*
	TELLUJA: OÜ SFINKS KN	OBJEKT: KAULUSE HOONE, KANALISATSIOONI PROJEKT.	JUHATAJA: T. DOBRJANSKAJA
	ADDRESS: NARVA, MÕISA tn. 8A	STAADIUM: PP	VAST. SPETSIALIST: T. DOBRJANSKAJA
		REGISTREERINGU NUMBER: EP1071786-0001	M 1-500